



Инструкция по настройке принтера для печати бейджей.

Необходимо зайти в Панель управления – Устройства и принтеры




Должен быть установлен принтер «Intermec PC43d (203 dpi) – DP» и он установлен по умолчанию.


Необходимо зайти в свойства принтера




На вкладке «Общие» нажать «Настройка»




Нажать «Изменить»




Поставить Размер этикетки, «Ширина» - 60 мм, «Высота» - 60 мм и нажать OK




Нажать «Дополнительные параметры»




Изменить «Горизонтальное смещение» - 2 мм, нажать ОК



На вкладке «Графика» поменять сглаживание на «Диффузия ошибок»




Затем перейти на вкладку «Дополнительно» и нажать «Значения по умолчанию...»



Затем сделать изменения, которые сделали выше:

- Размер этикетки, Ширина – 60 мм, Высота – 60 мм
- Изменить «Горизонтальное смещение» - 2 мм, нажать ОК
- На вкладке «Графика» поменять сглаживание на «Диффузия ошибок»



Затем перейти на вкладку «Сервис», «Параметры драйвера...»



Перейти на вкладку «Характеристики принтера», поставить галочку на «Заменить настройки по умолчанию». После этого выйдет окно «Предупреждение о характеристиках принтера». Необходимо нажать ОК.

Затем изменить «Ширина области печати» на 60 мм

Далее нажать ОК



После этого можно печатать бейджи.